



Sede Legale: Viale Mazzini n. 4
25032 Chiari (Brescia)
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982

Servizio di Medicina di Laboratorio Aziendale (S.Me.L)

Direttore f.f. Dr.ssa Maria Teresa Bertoli
P.O. Chiari -Tel. 030 7102263 Fax 030 7102334 e-mail: laboratorio.chiari@asst-franciacorta.it
P.O. Iseo - Tel. 0309887220 Fax 030 9887353 e-mail: laboratorio.iseo@asst-franciacorta.it

COLTURALE ESPETTORATO

MATERIALE PER LA RACCOLTA

Recipiente sterile trasparente monouso con tappo a vite.

MODALITA' DI RACCOLTA

- al mattino a digiuno procedere ad un'accurata pulizia del cavo orale ed effettuare dei gargarismi con acqua distillata sterile;
- tossire e raccogliere l'espettorato nel contenitore sterile; l'espettorato deve provenire dalle basse vie aeree e non deve essere contaminato da saliva.
- se il paziente ha difficoltà ad espettorare si può ricorrere all'induzione aerosolica: far inspirare, lentamente e profondamente, un aerosol di soluzione salina tiepida per una decina di volte. Raccogliere, successivamente, l'espettorato nel contenitore sterile.

CONSERVAZIONE

- consegnare nel più breve tempo possibile al Laboratorio negli orari di accettazione; attese superiori a 2 ore prima della semina possono rendere non attendibili i risultati dell'esame colturale;
- se l'espettorato è raccolto per la ricerca di Micobatteri (esame colturale e microscopico diretto, da richiedersi sempre insieme) può essere conservato in frigorifero fino a 24 ore.

AVVERTENZE

L'espettorato può non essere rappresentativo dell'infezione in atto, se contaminato da materiale salivare, perciò in laboratorio verrà valutata l'idoneità del campione con un esame microscopico del materiale. La ricerca di particolari microrganismi (come i micobatteri) deve essere specificata sul modulo di richiesta.