

PROVA PRATICA N. 1



1. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

- a) Si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro
- b) I DPI da utilizzare sono definiti in base alla valutazione del rischio effettuata dal Datore di lavoro
- c) Vengono forniti quando non esistono tecniche alternative per la prevenzione o protezione collettiva, né misure organizzative sufficienti a ridurre adeguatamente il rischio
- d) Tutte le precedenti

2. Quando nel corpo umano si sviluppano forze concordi, si è in presenza dell'azione simultanea di muscoli:

- a) agonisti
- b) stabilizzatori
- c) coagonisti
- d) neutralizzatori

3. Quali fra le seguenti tecniche non sono efficaci nel contrastare la rigidità articolare nella neuroalgodistrofia:

- a) bendaggi
- b) linfo drenaggio
- c) splint
- d) mobilizzazioni passive ed attive

4. Qual è la normativa che disciplina la professione del Fisioterapista ?

- a) Decreto Legislativo 502/1992
- b) Decreto Ministeriale 739/1994
- c) Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n.741
- d) Decreto Ministeriale 740/1994

5. La sindrome della cauda è determinata da compressione del canale vertebrale al di sotto di:

- a) L1
- b) L2
- c) L3
- d) D12

6. Quali fra le seguenti deformità congenite sono di origine genetica?

- a) piede torto congenito
- b) torcicollo miogeno congenito
- c) acondroplasia
- d) artrogriposi

7. Il muscolo sottospinoso è agonista per il movimento di:

- a) estensione di spalla
- b) intrarotazione di spalla
- c) abduzione di spalla
- d) extrarotazione di spalla

1 di 3
MC
AA



8. E' un segno tipico delle sindromi cerebellari:

- a) tremore a riposo
- b) il tremore d'azione
- c) il tremore di attitudine
- d) il tremore di posizione

9. La siringomielia è una patologia a carico:

- a) del midollo spinale
- b) dei nervi periferici
- c) del midollo osseo
- d) del sistema extrapiramidale

10. La forma di distrofia muscolare di più frequente riscontro dopo i 40 anni di età è:

- a) Distrofia oculofaringea
- b) distrofia muscolare facio-scapolo-omerale
- c) distrofia di Becker
- d) tutte le precedenti

11. Come è definita la nutrizione ed idratazione artificiale (NIA) nel documento del 2005 del Comitato Nazionale di Bioetica:

- a) un sostentamento ordinario di base, dovuto eticamente in quanto indispensabile per vivere
- b) un atto di accudimento scelto dalla persona
- c) un trattamento medico al pari di altri trattamenti di sostegno vitale quale ventilazione meccanica
- d) un accanimento terapeutico

12. Quali fasci nervosi trasportano la sensibilità tattile epicritica e propriocettiva cosciente:

- a) spino-cerebellari dorsale e ventrale
- b) spino-talamici ventrale e laterale
- c) fascicoli gracile e cuneato
- d) lemnisco viscerale e spino-tettale

13. I trattamenti sanitari sono:

- a) sempre obbligatoriamente
- b) facoltativi per i maggiorenni
- c) obbligatori solo se disposti per legge
- d) sempre facoltativi

14. Il linfodrenaggio drena:

- a) cariche elettriche negative
- b) solo le proteine
- c) scorie del metabolismo cellulare
- d) elettroliti e proteine

2 di 3
MCB



15. Quali sono le figure fondamentali che costituiscono l'organigramma della sicurezza aziendale secondo la normativa di sicurezza vigente?

- a) Datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- b) Datore di lavoro, medico competente e i lavoratori
- c) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e lavoratori
- d) Datore di lavoro, a lui solo compete la sicurezza aziendale

16. Un incremento dei mitocondri

- a) si osserva nell'allenamento anaerobico
- b) si osserva nel training resistivo
- c) si osserva nello stretching
- d) si osserva nell'allenamento di tipo aerobico

17. Per rischio clinico si intende

- a) Le complicanze che possono insorgere in corso di malattia
- b) I rischi che corrono gli operatori sanitari sul lavoro
- c) I rischi intrinseci delle terapie farmacologiche
- d) La possibilità che un paziente subisca un danno o disagio involontario imputabile alle cure sanitarie

18. Di quanto si riduce La Capacità Funzionale Residua tra la posizione eretta/seduta e quella supina nel paziente COVID

- a) di circa un litro
- b) circa 2 litri
- c) circa mezzo litro
- d) circa tre litri

19. Per evento sentinella si intende

- a) Un evento avverso collegato al funzionamento delle apparecchiature
- b) Un evento avverso di particolare gravità potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema che può comportare la morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario
- c) Un evento collegato alla diagnosi di neoplasia
- d) Un evento avverso riconducibile alla sicurezza strutturale


20. Quale fra le seguenti tecniche di disostruzione bronchiale non ricorre all'applicazione di una pressione espiratoria positiva?

- a) PEP
- b) ELTGOLD
- c) respirazione a labbra socchiuse
- d) flutter

29/03/2022

PROVA NON ESTRATTA

9f
Bdi3
MC
BB



1. Quale è il provvedimento normativo di riferimento per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro?

- a) D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
- b) D. Lgs 626/1994
- c) D. Lgs 230/1995
- d) D. Lgs 151/2011

2. Le Precauzioni Standard devono essere adottate:

- a) In previsione di una manovra che comporti il contatto con il paziente
- b) Nei confronti dei pazienti fortemente sospetti di infezione trasmissibile per via aerea
- c) Nei confronti dei pazienti HIV, HBV, HCV positivi
- d) Nei confronti di tutti i pazienti, indipendentemente dal loro stato sierologico quando c'è il rischio di contatto con sangue o liquidi biologici

3. La carrozzina ottimale per posizionare seduto la prima volta un paziente tetraplegico grave è:

- a) Carrozzina elettrica con comando a mento
- b) Carrozzina manuale reclinabile e basculante con sostegno per il capo
- c) Carrozzina manuale con appoggia gambe rialzabile
- d) Comoda

4. Per evento sentinella si intende

- a) Un evento avverso collegato al funzionamento delle apparecchiature
- b) Un evento avverso di particolare gravità potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema che può comportare la morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del SSN
- c) Un evento collegato alla diagnosi di neoplasia
- d) Un evento avverso riconducibile alla sicurezza strutturale

5. Dopo un grave trauma cranico quale condizione determina l'indicazione alla ventilazione artificiale meccanica (VAM)

- a) Difficoltà respiratoria e inefficacia dei meccanismi di protezione delle vie aeree
- b) Presenza di gravi lesioni toraciche
- c) Entrambe le risposte sono corrette
- d) Nessuna risposta è corretta

6. Per rischio clinico si intende

- a) Le complicanze che possono insorgere in corso di malattia
- b) I rischi che corrono gli operatori sanitari sul lavoro
- c) I rischi intrinseci delle terapie farmacologiche
- d) La possibilità che un paziente subisca un danno o disagio involontario imputabile alle cure sanitarie

7. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

- a) Si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro
- b) I DPI da utilizzare sono definiti in base alla valutazione del rischio effettuata dal Datore di lavoro
- c) Vengono forniti quando non esistono tecniche alternative per la prevenzione o protezione collettiva, né misure organizzative sufficienti a ridurre adeguatamente il rischio
- d) Tutte le precedenti

1 di 3
ME
RB



8. Qual è la normativa che disciplina la professione del Fisioterapista ?

- a) Decreto Legislativo 502/1992
- b) Decreto Ministeriale 739/1994
- c) Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n.741
- d) Decreto Ministeriale 740/1994

9. Per un paziente amputato di coscia è prioritario

- a) Una rapida protesizzazione
- b) Un ripristino ottimale delle condizioni fisiche prima della protesizzazione
- c) Un programma di autonomia con stampelle e carrozzina
- d) Nessuna delle precedenti

10. In un paziente con Morbo di Parkinson

- a) Il tremore è intenzionale
- b) Non si verificano mai alterazioni posturali
- c) L'ipertono è spastico
- d) Tutte le risposte sono errate

11. In quale tipo di lesione di un nervo periferico si osserva un recupero più rapido?

- a) Neuro aprassia
- b) Demielinizzazione multifocale
- c) Demielinizzazione totale
- d) Neurotmesi

12. Il controllo posturale presuppone

- a) Mantenimento riflesso del corpo in equilibrio
- b) Stabilizzazione riflessa del corpo antigravitaria
- c) Buon tono muscolare
- d) Tutte le risposte sono corrette

13. Nella rieducazione del paziente emiplegico per favorire il carico su entrambi gli arti inferiori è utile proporre esercizi in cui

- a) Il paziente si trova di fronte ad una sbarra
- b) Il paziente si trova davanti alle parallele
- c) Il paziente è davanti a un piano sul quale può appoggiare entrambe le mani
- d) Il paziente è appoggiato ad una sbarra dal lato sano

14. Quali fra i seguenti segni è di frequente riscontro in pazienti che abbiano riportato una lesione nervosa periferica

- a) Ipertonia
- b) Perdita di motilità volontaria
- c) Segno di Babinski
- d) Presenza di sincinesie

ME
Bb
2 di 3




- 15. Qual è tra i seguenti l'unico obiettivo terapeutico verosimilmente raggiungibile nel trattamento di rieducazione respiratoria in un paziente con lesione completa a livello di c5-c6**
- a) Rinforzo del diaframma
 - b) Il rinforzo dei muscoli intercostali
 - c) Il rinforzo del muscolo dentato posteriore superiore e inferiore
 - d) Il rinforzo dei muscoli pettorali
- 16. I muscoli interossei dorsali sono**
- a) Estensori delle prime falangi delle ultime quattro dita
 - b) Adduttori delle dita
 - c) Abduttori delle dita
 - d) Flessori delle seconde e delle terze falangi delle ultime quattro dita
- 17. Secondo la scala dello sviluppo neuromotorio Milani-Goldoni il bambino inizia a deambulare in modo sicuro e con guardia abbassata a**
- a) 8 mesi
 - b) 10 mesi
 - c) 12 mesi
 - d) 17 mesi
- 18. In un passo la fase di appoggio impegna percentualmente circa:**
- a) 20% del ciclo
 - b) 35% del ciclo
 - c) Il 50% del ciclo
 - d) Il 60% del ciclo
- 19. Secondo la legge n 42/1999 Disposizioni in materia di professioni sanitarie il campo proprio dell'attività e di responsabilità del fisioterapista è definito dal combinato disposto dai seguenti regolamenti:**
- a) Profili professionale, codice deontologico, ordinamenti didattici
 - b) Profilo professionale codice deontologico contratto nazionale di lavoro
 - c) Profilo professionale contratto nazionale di lavoro ordinamenti didattici di base e post base
 - d) Codice di Deontologia e Profilo Professionale
- 20. Durante il cammino il baricentro è**
- a) Più in basso in fase oscillante
 - b) Più alto in fase di doppio appoggio
 - c) Più alto in fase oscillante
 - d) Ad altezza costante durante tutto il ciclo del cammino

29/03/2022

PROVA ESTRATTA

3 di 3
ME
BB



1. **Qual è la normativa che disciplina la professione del Fisioterapista ?**
 - a) Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n.741
 - b) Decreto Legislativo 502/1992
 - c) Decreto Ministeriale 739/1994
 - d) Decreto Ministeriale 740/1994

2. **Quale è lo spessore della cartilagine articolare**
 - a) da 3 a 5 mm
 - b) da 0,2 a 6 mm
 - c) da 5 a 10 mm
 - d) da 10 a 12 mm

3. **In una lesione completa del plesso brachiale**
 - a) il braccio pende inerte e flaccido con anestesia globale
 - b) il braccio pende addossato al tronco in intrarotazione e pronazione; il difetto sensitivo riguarda la bassa regione deltoidea e il alto esterno di braccio ed avambraccio
 - c) sono interessato tutto il territorio ulnare e parte del mediano
 - d) vi è paresi di estensione dell'avambraccio, del corpo e delle dita e un lieve difetto sensitivo

4. **Quale è il provvedimento normativo di riferimento per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro?**
 - a) D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
 - b) D. Lgs 626/1994
 - c) D. Lgs 151/2011
 - d) D. Lgs 101/2020

5. **La frattura da stress è imputabile a:**
 - a) eccessive sollecitazioni nervose
 - b) ripetuti microtraumatismi
 - c) malattia osteoporotica
 - d) lassità legamentosa

6. **Le Precauzioni Standard devono essere adottate:**
 - a) Nei confronti dei pazienti fortemente sospetti di infezione trasmissibile per via aerea
 - b) Nei confronti dei pazienti HIV, HBV, HCV positivi
 - c) Nei confronti di tutti i pazienti, indipendentemente dal loro stato sierologico quando c'è il rischio di contatto con sangue o liquidi biologici
 - d) Nei confronti di pazienti affetti da infezione trasmissibile per droplet

7. **Per un giovane paziente tetraplegico C7 con buone capacità funzionali quando rientrerà a domicilio quali saranno gli ausili indispensabili?**
 - a) Carrozzina con sistema di postura, sollevatore, sedia wc, materasso antidecubito
 - b) Carrozzina con sistema di posture, sedia wc materasso antidecubito
 - c) Carrozzina elettrica materasso antidecubito
 - d) Nessuna delle precedenti

di 3

 ME

 BO



8. Quale tra queste possibilità non trova indicazione nel trattamento della spasticità

- a) Ri condizionamento aerobico
- b) Stretching muscolare
- c) Tossina botulinica
- d) Trattamento fasciale

9. Il clono si manifesta in pazienti che abbiano riportato una lesione:

- a) delle fibre 1b contenute nei fusi neuromuscolari
- b) lesioni dei motoneuroni superiori
- c) del sistema nervoso periferico
- d) degli organi muscolotendinei del Golgi

10. Quando il paziente ignora il lato leso, non lo riconosce o afferma che non gli appartiene, ci si trova di fronte ad un problema di:

- a) agnosia
- b) nosoagnosia
- c) emisomatoagnosia
- d) prosopoagnosia

11. Cosa non è presente nel bambino durante il terzo trimestre di vita ?

- a) la reazione di angoscia di fronte ad estranei
- b) la capacità di stare seduto correttamente
- c) utilizzo di una presa radio palmare
- d) il riflesso di moro

12. Per evento sentinella si intende

- a) Un evento avverso di particolare gravità potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema che può comportare la morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario
- b) Un evento collegato alla diagnosi di neoplasia
- c) Un evento avverso segnalato telefonicamente
- d) Un evento legato alla somministrazione di farmaci

13. I centri respiratori si trovano:

- a) mesencefalo
- b) bulbo
- c) talamo
- d) ipotalamo

14. quale è la scala di valutazione del danno più usata nelle mielolesioni, in base alle indicazioni dell'International spinal cord society (ISCoS)?

- a) AASIA impairment scale
- b) FIM
- c) SCIM
- d) Motricity Index

M2 di 3
HC
BB



15. Per rischio clinico si intende

- a) La possibilità che un paziente subisca un danno o disagio involontario imputabile alle cure sanitarie
- b) I rischi che corrono gli operatori sanitari sul lavoro
- c) I rischi connessi alla diagnosi
- d) I rischi intrinseci delle terapie farmacologiche

16. Per posizionare seduto correttamente un bambino affetto da PCI che presenta un buon controllo del tronco lo schienale deve avere un inclinazione pari a :

- a) 90°
- b) 100°
- c) 110°
- d) 120°

17. Quale tra le seguenti posizioni è sconsigliata nella fase post acuta dell'emiplegia

- a) Il decubito sul lato sano
- b) Il decubito sul lato plegico
- c) La posizione supina
- d) La posizione semi seduta nel letto

18. Quali tra i seguenti elementi possono essere considerati segnali d'allarme patologici per un neonato:

- a) La posizione da "Schermidore" persistente
- b) La presenza di riflesso di Moro
- c) Pianto notturno prolungato
- d) La presenza del riflesso del grasping

19. Quali sono nell'ordine secondo le linee guida APTA Guide to Physical Therapist practice 2001 le fasi della presa in carico fisioterapica

- a) Diagnosi valutazione programmazione intervento valutazione finale
- b) Valutazione iniziale programmazione intervento valutazione finale
- c) Valutazione iniziale diagnosi programmazione intervento valutazione finale
- d) Intervento valutazione diagnosi programmazione

20. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

- a) Si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro
- b) I DPI da utilizzare sono definiti in base alla valutazione del rischio effettuata dal Datore di lavoro
- c) Vengono forniti quando non esistono tecniche alternative per la prevenzione o protezione collettiva, né misure organizzative sufficienti a ridurre adeguatamente il rischio
- d) Tutte le precedenti

29/03/2022

PROVA NON ESTRATTA

30/3
MC
BB